

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Gaslive



SAÚDE
EM SEUS
NEGÓCIOS

**ENTREGAMOS
SOLUÇÕES
PARA O MERCADO
DE MEDICINA
RESPIRATÓRIA
EM TODO BRASIL**



Gaslive





SUMÁRIO

MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS	3
CPAPS E BPAPS	11
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	21
CILINDROS	25
REGULADORES DE PRESSÃO	35
EQUIPAMENTOS HOME CARE	39
INSTALAÇÕES DE GASES	47
GASLIVE ASSIST	51



Criada em 2012, a Gaslive cresce para abastecer as principais empresas no atendimento à saúde

+820

Revendas em todo o território nacional

+400

Produtos homologados no Brasil

330_k

Produtos vendidos nos últimos 24 meses

+45

Clínicas e Hospitais abastecidos anualmente

Estamos presentes em todos os Estados brasileiros e avançamos em novos mercados. Fale conosco:



Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2660 – Galpão N
Sítio Recreio dos Cafezais Valinhos-SP Brasil 13278-327



(19) 3829 5454



Horário comercial: Segunda a Sexta 08h às 17h




comercial@gaslive.com.br

MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS




Medicina do Sono






Máscara Facial

Ideal para pacientes com algum tipo de obstrução nasal, respiradores bucais ou até mesmo com a necessidade de maior vedação durante a terapia. O design alivia as pressões entre nariz e boca, ajustando-se à diferentes formatos de rosto.



Máscara Nasal

Indicada para pacientes que respiram pelo nariz, cobrindo somente esta área. Confortáveis e eficientes, geralmente são os modelos mais indicados para o tratamento de apneia.



Máscara Pillow

Com design discreto e minimalista, a Pillow oferece contato mínimo com o rosto do paciente, abrangendo somente a região das narinas. Aqui temos liberdade de movimento, visão ampla e conforto durante a terapia.

4

Como a escolha da máscara ideal é determinante para uma adaptação mais rápida e eficaz do paciente.

A máscara é um fator essencial e determinante no sucesso da adesão ao tratamento com CPAP. Por isso o conforto, o padrão respiratório do paciente e claro, as recomendações da terapia devem ser considerados. Cada máscara possui instruções específicas de uso e o guia de medidas para a escolha certa do tamanho!




MÁSCARA NASAL PILLOW

CÓD: YP-01

Leveza e conforto definem a máscara Pillow Gaslive. Seu design minimalista e de fácil manuseio proporcionam liberdade e a sensação de contato mínimo com o rosto.



DESIGN MINIMALISTA
Proporciona maior conforto



ALMOFADA PILLOW

ACOMPANHA

P M G



Compatível com vários equipamentos



Assistência garantida: Gaslive Assist

5



Anvisa: 81278590023

Peso do produto: 50 g

Peso (com embalagem) 284 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 21 x 16 x 5 cm

Almofada Substituível



Velcro de fácil ajuste




MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YN-02

Escolhida por muitos, a máscara Nasal com Apoio de Testa Gaslive conta com estabilidade e solidez. A almofada adaptável proporciona conforto na região do nariz em diversos tipos de rosto.



ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL



ALMOFADA NASAL

TAMANHOS



6



Compatível com vários equipamentos



Assistência garantida: Gaslive Assist

Anvisa: 81278590022

Material de Almofada: Silicone

Apoio de testa ✓

Peso do produto: 119 g

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Fácil manuseio ✓

Peso (com embalagem) 152 g

Dimensão da Embalagem: 18 x 19 x 12cm

Almofada Substituível ✓



ALMOFADA PARA MÁSCARA NASAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M037	YN-02 / YN-03
M	M036	YN-02 / YN-03
G	M035	YN-02 / YN-03



ARNÊS PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YN-02



CLIP PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YN-02


MÁSCARA FACIAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YF-01

Para aqueles que buscam estabilidade e solidez, mas querem maior vedação na terapia, a máscara Facial com Apoio de Testa é a escolha. Principalmente para quem respira pela boca ou tem algum tipo de obstrução no nariz.



CONECTOR CLICK PRÁTICO E RÁPIDO



ALMOFADA FACIAL

TAMANHOS



Compatível com vários equipamentos



Assistência garantida: Gaslive Assist

7

Anvisa: 81278590022

Material de Almofada: Silicone

Apoio de testa ✓

Peso do produto: 119 g

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Fácil manuseio ✓

Peso (com embalagem): 152 g

Dimensão da Embalagem: 18 x 19 x 12cm

Almofada Substituível ✓



ALMOFADA PARA MÁSCARA FACIAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M034	YF-01 / YF-02
M	M033	YF-01 / YF-02
G	M032	YF-01 / YF-02



ARNÊS PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YN-02



CLIP PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YN-02




CONECTOR PARA MÁSCARA COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YN-02


MÁSCARA FACIAL VIEW

CÓD: YF-02

Terapia descomplicada e confortável? A máscara Oronasal View Gaslive proporciona visão ampla e estabilidade para aqueles que gostam de assistir TV ou ler um livro durante a terapia.



VENTILAÇÃO
SILENCIOSA



ALMOFADA FACIAL

TAMANHOS

P M G



8



Compatível com
vários equipamentos



Assistência garantida:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590022

Material de Almofada: Silicone

Visão desobstruída ✓

Peso do produto: 119 g

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Clipes para fácil manuseio ✓

Peso (com embalagem) 156 g

Dimensão da Embalagem: 17 × 19 × 11 cm

Almofada Substituível ✓



ALMOFADA PARA MÁSCARA FACIAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M034	YF-01 / YF-02
M	M033	YF-01 / YF-02
G	M032	YF-01 / YF-02



ARNÊS PARA MÁSCARA SEM
APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M042	YF-02 / YN-03



CLIP PARA MÁSCARA SEM
APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M052	YF-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M050	YF-01 / YN-02


MÁSCARA NASAL VIEW

CÓD: YN-03

A máscara Nasal View Gaslive é leve e confortável! Para aqueles que respiram com o nariz, mas não abrem mão de um campo de visão mais aberto e liberdade nas suas atividades.



ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL



ALMOFADA NASAL

TAMANHOS



Compatível com vários equipamentos

9

Anvisa: 81278590020	Material de Almofada: Silicone	Visão Desobstruída	✓
Peso do produto: 64 g	Garantia de 90 dias (exceto mau uso)	Almofada Substituível	✓
Peso (com embalagem) 142 g	Dimensão da Embalagem: 28 x 18 x 12 cm	Clipes para fácil manuseio	✓



ALMOFADA PARA MÁSCARA NASAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M037	YN-02 / YN-03
M	M036	YN-02 / YN-03
G	M035	YN-02 / YN-03



ARNÊS PARA MÁSCARA SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M042	YF-02 / YN-03



CLIP PARA MÁSCARA NASAL SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M053	YN-03



CONECTOR PARA MÁSCARA SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M050	YF-01 / YN-02

O APLICATIVO DE MONITORAMENTO REMOTO GASLIVE

CONECTA O PACIENTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E À REVENDA



Acesse o link e baixe o App de monitoramento gaslive.com.br/aplicativogaslive

Disponível para sistema Android e iOS, o SleepUp é um aplicativo completo para tratamento de insônia, higiene do sono, mindfulness e monitoramento de terapia com CPAP Gaslive.



Ative o Plano Premium Gratuito

Com o CPAP Gaslive, a versão Premium do App é 100% gratuita. Para ativar, basta inserir o número de série do equipamento e seguir o passo a passo em tela.

Ao concluir, o paciente já terá todas as



Acesse o Portal de Monitoramento gaslive.com.br/portal

Faça o seu cadastro escolhendo entre Revenda ou Profissional da Saúde. Ambos os perfis permitem monitoramento do paciente.



CPAPS E BPAPS








Medicina do Sono



CONECTIVIDADES DOS CPAPs E BPAPs GASLIVE



12

	 WI-FI Conectividade via Wi-Fi, envia os dados de terapia para nuvem	 QR CODE Leitura de QR CODE (Aplicativo) envia os dados gravados no CPAP	 SD CARD Leitura no computador com software Yuwell	 PENDRIVE Leitura no computador com software Yuwell	 PORTAL Visualize dados de terapia remotamente
SleepLive	×	✓	×	✓	✓
SleepLive Wi-Fi	✓	✓	×	✓	✓
SleepLive LT	×	×	✓	×	×
SleepLive LT Wi-Fi	✓	×	✓	×	✓
CPAP YH-560	×	✓	✓	×	✓
Bi-Live	×	×	✓	×	×
BPAP YH-730	×	×	✓	×	×

CPAP GASLIVE

CÓD: YH-560



O conceituado, silencioso e confortável CPAP Gaslive agora conta com conectividade através da leitura do QR Code e acesso premium no App de monitoramento. Facilita e melhora sua experiência ao viajar com o uso opcional do umidificador.

CONECTIVIDADE



QR CODE



SD CARD



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Acesso PREMIUM ao
app de monitoramento



13

Anvisa: 81278599008	Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1600 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 10 x 27 x 13,5 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 42 x 28 x 16 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria ✓
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado ✓



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP/BPAP BREATHCARE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE59	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE67	CPAP/BPAP

CPAP SLEEPLIVE • WI-FI

CÓD: YH-480 WIFI

Monitoramento remoto
gaslive.com.br/portal

A segunda geração daquele que você já confia com algoritmo aprimorado e diferenciação das apneias obstrutivas e centrais. Diferencial da conectividade em dois formatos: Wi-Fi ou QR Code via plataforma Gaslive. Possui umidificação inteligente e módulo de oximetria integrado.

CONECTIVIDADE


WI-FI QR CODE PENDRIVE



- Assistência garantida: Gaslive Assist
- Acesso PREMIUM ao app de monitoramento
- Umidificação Inteligente

14

Anvisa: 81278599008	Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1500 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 12.5 x 15.5 x 28.5 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 48.5 x 32.5 x 21.5 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria ✓
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado ✓



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-RO10	CPAP/BPAP

OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP

FILTRO PARA CPAP/ BPAP 2ª GERAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE170	CPAP/BPAP

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 169	Sleeplive

CPAP SLEEPLIVE

CÓD: YH-480

Monitoramento remoto
gaslive.com.br/portal

Com o SleepLive você ainda conta com todos os diferenciais: CPAP automático com umidificador, design diferenciado, umidificação inteligente e módulo de oximetria opcional. Moderno e descomplicado com a leitura de dados via QR Code na plataforma de monitoramento Gaslive.

CONECTIVIDADE



QRCODE



PENDRIVE



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Acesso PREMIUM ao
app de monitoramento



Umidificação
Inteligente



15

Anvisa: 81278599008	Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1500 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 12.5 x 15.5 x 28.5 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 48.5 x 32.5 x 21.5 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria ✓
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado ✓



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-RO10	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP/ BPAP
2ª GERAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE170	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 169	Sleeplive

CPAP SLEEPLIVE LT • WI-FI

CÓD: YH-550 WIFI

Monitoramento remoto
gaslive.com.br/portal

Custo benefício com tecnologia: o irmão mais novo da linha de sono Gaslive, totalmente repaginado, automático e completo. Aqui a conectividade via Wi-Fi é o grande destaque, os dados sobem direto para a nuvem.

CONECTIVIDADE



WI-FI



SD CARD



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Acesso PREMIUM ao
app de monitoramento



16

Anvisa: 81278599008	Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Vtagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1400 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 10 x 27 x 18 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 41.5 x 30 x 16 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria ✓
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado ✓



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE LT

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE161	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 166	Sleeplive LT

CPAP SLEEPLIVE LT

CÓD: YH-550

SleepLive LT oferece custo benefício com ótima performance. O CPAP de entrada com algoritmo de resposta equivalente com o CPAP Gaslive (YH-560), automático, com todas as funções clássicas dos CPAPS automáticos e umidificador integrado.



CONECTIVIDADE



SD CARD



Assistência garantida:
Gaslive Assist



17

Anvisa: 81278599008	Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Vtagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1400 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 10 x 27 x 18 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 41.5 x 30 x 16 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria <input checked="" type="checkbox"/>
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado <input checked="" type="checkbox"/>



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-RO10	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE LT

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE161	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 166	Sleeplive LT

BPAP GASLIVE

CÓD: YH-730



O BPAP Gaslive possui 2 níveis de pressão e 5 modos ventilatórios, utilizado a nível domiciliar e/ou hospitalar. Ainda conta com oximetria opcional: mais confiabilidade e dados na terapia do paciente.



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Dois níveis de pressão



Vários modos ventilatórios



18

Anvisa: 81278599007	Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1600 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 10 x 27 x 13,5 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 42 x 28 x 16 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria <input checked="" type="checkbox"/>
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado <input checked="" type="checkbox"/>



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-RO10	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP/BPAP BREATHCARE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE59	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE54	CPAP/BPAP

BI • LIVE – BPAP GASLIVE

CÓD: YH-830

Monitoramento via Software Yuwell

A segunda geração do BPAP com design totalmente repaginado, leve e moderno. O BiLive possui tela frontal com fácil interação, IPAP até 30cmH2O, backup de FR de 5-50rpm, ventilação híbrida (VGPS) e diversos níveis de ciclagem e disparo.



Assistência garantida: Gaslive Assist



Dois níveis de pressão



Tela frontal para fácil interação



Vários modos ventilatórios



19

Anvisa: 81278599007	Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)
Peso do produto: 1500 g	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 12,5 x 15,5 x 28,5 cm	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 48.5 x 32.5 x 21.5 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Módulo de oximetria ✓
Consumo de energia em Watts: 80W	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Umidificador Integrado ✓



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP/ BPAP 2ª GERAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE170	CPAP/BPAP




RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 169	Bi-Live

CONCENTRADOR GASLIVE 8F-5AW

A PRIMEIRA ESCOLHA
NA PANDEMIA DO
COVID - 19



CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO



Terapia Respiratória



CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO GASLIVE 5L - 8F

CÓD: 8F-5AW

Com seu design e beleza à parte, o concentrador Gaslive é silencioso e conta com nebulização integrada, controle remoto e disjuntor protetivo. De fácil interação pelo paciente ou profissional da saúde e ótimo custo-benefício.

VOLTAGENS

127V 220V



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Controle remoto



Função
de nebulização



Dispositivo de
segurança breaker



Baixo consumo
de energia



Anvisa: 81278590016

Peso do produto: 15,5 kg

Dimensão do Produto: 50 x 39 x 24,5 cm

Dimensão da Embalagem: 48,5 x 32,5 x 21,5 cm

Consumo de energia em Watts: 267W

Taxa de nebulização (LPM): Até 0,15 ml/min

Alcance do Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM

Concentração de Oxigênio: 93% (+ ou - 3)

Ruído (dB(A)): 48 a 52 dB

Garantia: dispositivo (2 anos)

Nebulização Integrada

Umidificador Integrado



CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10L - 7F

CÓD: 7F-10W

Com a função de ofertar até 10LPM o concentrador Gaslive 7F possui nebulização integrada e disjuntor protetivo. Oferece confiabilidade e segurança ao paciente que tem a necessidade de um aporte maior de oxigênio.

VOLTAGENS

127V 220V



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Dispositivo de
segurança breaker



Função
de nebulização



23

Anvisa: 81278590019

Peso do produto: 33,7 kg

Dimensão do Produto: 44.5 x 37.2 x 68 cm

Dimensão da Embalagem: 58 x 51 x 82 cm

Consumo de energia: 127v - 580W / 220v - 510W

Taxa de nebulização (LPM): $\geq 0.2\text{mL/min}$

Vazão (Fluxo) máxima: 10 LPM

Concentração de Oxigênio: 93% (+ ou - 3)

Ruído (dB(A)): 48 a 52 dB

Garantia: dispositivo (2 anos)

Nebulização Integrada ✓

Umidificador Integrado ✓



MÁSCARA INFANTIL DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
2,10m	1122-7-50	Fontes de oxigênio



MÁSCARA ADULTO DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
2,10m	8110-7-50	Fontes de oxigênio



CÂNULA NASAL SALTER LABS

Tamanho	Cód.	Compatível
Cânula: 2,10m	1600-7-50	Fontes de oxigênio



CÂNULA NASAL SALTER LABS QUIET

Tamanho	Cód.	Compatível
Cânula: 2,10m	1600Q-7-50	Fontes de oxigênio



38cm

MANGUEIRA CONEXÃO UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Tubo: 38cm	SO-676	8F-5AW 7F-10W



CONTROLE REMOTO PARA CONCENTRADOR 8F

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE94	8F-5AW



FILTRO DE TECIDO PARA CONCENTRADOR 7F

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE118	7F-10W



COPO UMIDIFICADOR PARA CONCENTRADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE26	8F-5AW 7F-10W



COPO UMIDIFICADOR SALTER LABS

Tamanho	Cód.	Compatível
400ml	7600	8F-5AW 7F-10W



NEBULIZADOR PARA CONCENTRADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Tubo: 2,10m Aerossol: 15,2 cm	SPARE93	8F-5AW 7F-10W



FILTRO DE TECIDO PARA CONCENTRADOR 8F

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE23	8F-5AW

CILINDROS



Terapia Respiratória



CILINDRO M32 COM VÁLVULA VIPROXY

CÓD: GS027

Cilindro indicado para pacientes com limitações respiratórias para facilitar o transporte e locomoção na realização das atividades de vida diária.

4,1L



Válvula Viproxy
Cavagna



Cilindros
Catalina

26



Alça para
transporte



Com manômetro
indicador de pressão



Fluxo de saída de 0-25 Lpm
de alta precisão



Anvisa: 81278590001

Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12

Dimensão do Produto: 80 × 23 × 27 cm

Vazão: 0 a 25 L/m

Conexão de Saída: Válvula integrada

Dimensão da Embalagem: 12 × 17 × 85 cm

Conexão de enchimento: ABNT 218-1

Peso: 6.309 kg (fornecido sem carga de gás)

Capacidade de armazenamento: 0,906 m³

CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM VÁLVULA



Os cilindros de alumínio para oxigênio medicinal possuem diversidade de tamanhos e demandas, além de alta resistência e praticidade, facilitando o transporte e tratamento do paciente.



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM e UN ISO7866 (TPED).



Alumínio de alta resistência 6061-T6;

1,7L



CILINDRO O2 M9
CÓD. GS022

Dimensão do Produto:

27,7 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1,7 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,255 m³

Capacidade Hidráulica: 1,7 L

1L



CILINDRO O2 M6
CÓD. GS021

Dimensão do Produto:

30 × 8,15 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,170 m³

Capacidade Hidráulica: 1 L

2,9L



CILINDRO O2 MD
CÓD. GS017

Dimensão do Produto:

42,4 × 11,3 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 2,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,425 m³

Capacidade Hidráulica: 2,9L

4,6L



CILINDRO O2 ME
CÓD. GS015

Dimensão do Produto:

64,5 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 70 cm

Peso: 3,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,680 m³

Capacidade Hidráulica: 4,6 L



10,5L



CILINDRO O2 M60

CÓD. GS028

Dimensão do Produto:

58,7 × 18,42 cm

Dimensões da embalagem:

21 × 21 × 70 cm

Peso: 10,1 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 1,699 m3

Capacidade Hidráulica: 10,5 L

4,1L



CILINDRO M32 COM VÁLVULA VIPROXY

CÓD. GS027

Dimensão do Produto:

80 × 23 × 27 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 17 × 85 cm

Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,906 m3

Capacidade Hidráulica: 4,1 L

4,1L



CILINDRO M32 COM VÁLVULA PADRÃO

CÓD. GS020

Dimensão do Produto:

80 × 23 × 27 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 17 × 85 cm

Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,906 m3

Capacidade Hidráulica: 4,1 L

OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO



ROSCAS

UNF 1.125-12 - M60 e maiores
UNF 750-16- demais tamanhos



ACESSÓRIOS

M60 e maiores podem
ser enviados com alça de
transporte



ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo
escovado com pintura transparente
e colarinho verde



Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso(Kg)	Oxigênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		m³
M74	3000	207	22.0	10.0	7.25	184.2	23.8	605	12.9	2,167
M32	3000	207	9.1	4.1	4.38	111.3	25.5	648	4.9	0,906
M20	3000	207	5.7	2.6	4.38	111.3	16.8	427	3.3	0,566
M12	3000	207	3.4	1.5	4.38	111.3	10.9	277	2.3	0,340
M7.8	3000	207	2.1	1.0	4.38	111.3	7.8	198	1.8	0,221
M7.5	3000	207	2.1	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1.3	0,212
M265	2216	153	102.2	46.4	9.80	248.9	51.7	1313	38.4	7,503
M150	2015	139	63.7	28.9	8.00	203.2	47.2	1198	22.3	4,248
M122	2216	153	47.1	21.4	8.00	203.2	36.2	919	17.9	3,455
M90	2216	153	34.7	15.7	7.25	184.2	32.7	830	13.7	2,549
M60	2216	153	23.2	10.5	7.25	184.2	23.1	587	10.1	1,699
ME	2015	139	10.2	4.6	4.38	111.3	25.4	645	3.5	0,680
M22	2216	153	8.5	3.9	5.25	133.4	16.3	414	3.7	0,623
MD	2015	139	6.4	2.9	4.38	111.3	16.7	424	2.5	0,425
M9	2015	139	3.8	1.7	4.38	111.3	10.9	277	1.7	0,255
M7	2015	139	3.0	1.4	4.38	111.3	9.1	231	1.5	0,198
ML6	2015	139	2.5	1.2	4.38	111.3	7.9	200	1.3	0,170
M6	2216	153	2.3	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1	0,170
M4	2216	153	1.5	0.7	3.21	81.5	8.7	221	0.8	0,113
M2	2216	153	0.6	0.3	2.50	63.5	5.9	149	0.34	0,045




CILINDRO DE CO2 E AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA



Os cilindros armazenam CO2 sob alta pressão, e a vazão dos gases armazenado é controlada por válvulas e fluxômetros, específicos para CO2. Fornecido sem carga de dióxido de carbono.



30

<p>1,7L</p>  <p>CILINDRO CO2 B5 CÓD. GS010</p>	<p>6,7L</p>  <p>CILINDRO CO2 B10 CÓD. GS011</p>	<p>13,3L</p>  <p>CILINDRO CO2 B20 CÓD. GS012</p>	<p>4,6L</p>  <p>CILINDRO ME AR COMPRIMIDO CÓD. GS023</p>
<p>Dimensão do Produto: 36,1 x 13,34 cm</p>	<p>Dimensão do Produto: 41,9 x 17,5 cm</p>	<p>Dimensão do Produto: 58,9 x 20,32 cm</p>	<p>Dimensão do Produto: 64,5 x 11,13 cm</p>
<p>Dimensões da embalagem: 14 x 14 x 48 cm</p>	<p>Dimensões da embalagem: 18 x 18 x 54 cm</p>	<p>Dimensões da embalagem: 21 x 21 x 70</p>	<p>Dimensões da embalagem: 12 x 12 x 70 cm</p>
<p>Peso: 2,9 kg (sem carga de gás)</p>	<p>Peso: 5,7 kg (sem carga de gás)</p>	<p>Peso: 10,8 kg (sem carga de gás)</p>	<p>Peso: 3,5 kg (sem carga de gás)</p>
<p>Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12</p>	<p>Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12</p>	<p>Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12</p>	<p>Rosca de entrada: 3/4" - UNF .750-16</p>
<p>Conexão de Saída: ABNT 209-1</p>	<p>Conexão de Saída: ABNT 209-1</p>	<p>Conexão de Saída: ABNT 209-1</p>	<p>Conexão de Saída: ABNT 209-1</p>
<p>Armazenamento: 2,3 kg</p>	<p>Armazenamento: 4,5 kg</p>	<p>Armazenamento: 9,1 kg</p>	<p>Armazenamento: 0,680 m3</p>
<p>Capacidade Hidráulica: 1,7 L</p>	<p>Capacidade Hidráulica: 6,7 L</p>	<p>Capacidade Hidráulica: 13,3 L</p>	<p>Capacidade Hidráulica: 4,6 L</p>

OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE DIÓXIDO DE CARBONO



ROSCAS

UNF 1.125-12 - B5 e maiores
UNF 750-16- demais tamanhos



ACESSÓRIOS

B5 e maiores podem ser
enviados com alça de
transporte



ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo
escovado sem pintura no
colarinho.



Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso(Kg)	CO2(kg)
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		
B50	1800	124	73.5	33.3	8.60	218.4	23.8	605	21.9	22.7
B35	1800	124	51.5	23.4	8.00	203.2	25.5	648	16.0	15.9
B22	1800	124	32.5	14.7	8.00	203.2	16.8	427	11.5	10.0
B20	1800	124	29.4	13.3	8.00	203.2	10.9	277	10.8	9.1
B15	1800	124	22.1	10.0	6.89	175.0	7.8	198	7.6	6.8
B10	1800	124	14.7	6.70	6.89	175.0	11.8	300	5.7	4.5
B5	1800	124	7.4	3.40	5.25	133.4	51.7	1313	2.9	2.3
B2.5	1800	124	3.7	1.70	4.38	111.3	47.2	1198	1.5	1.1
B2	1800	124	3.0	1.40	4.38	111.3	36.2	919	1.3	0.9
B1.75	1800	124	2.6	1.17	3.21	81.4	32.7	830	0.9	0.8
B1.5	1800	124	2.2	1.00	3.21	81.4	23.1	587	0.8	0.7
B1	1800	124	1.5	0.66	3.21	81.5	25.4	645	0.6	0.5

OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE GASES ESPECIAIS



ROSCAS

UNF 1.125-12 - B5 e maiores
UNF 750-16- demais tamanhos



ACESSÓRIOS

B5 e maiores podem ser enviados com alça de transporte



ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado sem pintura no colarinho.



TRATAMENTO ESPECIAL

Menor rugosidade é igual à melhor pureza e estabilidade interna

Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro	Comprimento	Peso(Kg)	Oxigênio	Nitrogênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	mm	mm		m ³	mm
I40L	2901	200	88.2	40.0	229.0	1409	21.9	22.7	7.59
I269	2216	153	104.9	47.6	248.9	1341	16.0	15.9	7.05
I265	2216	153	102.2	46.4	248.9	1313	11.5	10.0	6.94
I150	2015	139	63.7	28.9	203.2	1198	10.8	9.1	3.93
I20L	2900	200	44.1	20.0	203.2	937	7.6	6.8	3.88
I122	2216	153	47.1	21.4	203.2	919	5.7	4.5	3.20
I90	2216	153	34.7	15.7	184.2	828	2.9	2.3	2.35
I60	2216	153	23.2	10.5	184.2	582	1.5	1.1	1.57
I10L	2901	200	22.0	10.0	140.0	956	1.3	0.9	1.95
I48	2216	153	18.6	8.4	133.4	818	0.9	0.8	1.26
I33	2216	153	13.0	5.9	175.0	388	0.8	0.7	0.88
I24	2015	139	10.2	4.6	111.3	645	0.6	0.5	0.62
I22	2216	153	8.5	3.9	133.4	414	0.8	0.7	0.58
I6	2216	153	2.3	1.0	81.5	300	0.6	0.5	0.16
I4	2216	153	1.5	0.7	81.5	221	0.8	0.7	0.10

ACESSÓRIOS PARA CILINDROS GASLIVE

Com as bolsas para transporte, você fica à vontade para se locomover sem interromper seu tratamento. Nossas bolsas são resistentes e discretas, garantindo qualidade e conforto para uma terapia eficaz.



**BOLSA DE OMBRO
PARA CILINDRO M6**

CÓD. MS001

Dimensão do Produto:

38 × 24 × 11 cm

Dimensões da embalagem:

17 × 32 × 39 cm



**BOLSA DE OMBRO
PARA CILINDRO M9**

CÓD. MS006

Dimensão do Produto:

38 × 15 × 10 cm

Dimensões da embalagem:

17 × 32 × 39 cm



**BOLSA DE OMBRO
PARA CILINDRO MD**

CÓD. MS002

Dimensão do Produto:

49 × 24 × 10 cm

Dimensões da embalagem:

17 × 32 × 39 cm



**CARRINHO PARA
CILINDRO 2.9L E 4.6L**

CÓD. PU-CYL-CART

Dimensão do Produto:

25 × 20 × 52 cm

Dimensões da embalagem:

29 × 36 × 60 cm



JUNTOS VAMOS EVOLUIR A SAÚDE DA NOSSA COMUNIDADE

34

MISSÃO

Entregar produtos e serviços eficientes para os usuários e geradores de bons negócios para os nossos parceiros; crescer de forma consciente e consistente; e consolidar uma cultura em que nossos funcionários sintam orgulho de suas entregas no final do dia.

VISÃO

Ser a primeira escolha do cliente em produtos e serviços, preservando nossa cultura empreendedora e respeitando os valores da nossa marca onde quer que façamos negócios.

VALORES

INOVAÇÃO – ouvir nossos clientes para desenvolver um portfólio que gere valor para o negócio deles, com tecnologia própria ou externa, e atendam as necessidades de seus pacientes;

AUTODETERMINAÇÃO – saber que ninguém pode limitar nossa capacidade de transformação nos torna aptos para evoluir através das mudanças criando os negócios do futuro;

INTEGRIDADE – honrar compromissos, agir com transparência, ética e antecipar as necessidades do cliente;

FAMÍLIA – valorizar nossos colaboradores e promover um ambiente harmonioso de desenvolvimento pessoal e profissional, nos relacionando internamente com o mesmo respeito que demonstramos aos nossos clientes;

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Apoiar e melhorar as comunidades em que vivemos, trabalhamos e nos divertimos; e contribuir com o desenvolvimento de produtos e tecnologias que fazem uso consciente dos



REGULADORES DE PRESSÃO



Terapia Respiratória



REGULADORES DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL



REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO

CÓD. YR-86-4-15

Dimensão do Produto:

16,2 x 13 x 7 cm

Dimensões da embalagem:

10 x 16,5 x 19,5 cm

Peso: 600 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15LPM



REGULADOR DE PRESSÃO SÉRIE FM

CÓD. GS001

Dimensão do Produto:

13,5 x 15 x 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 x 18 x 26 cm

Peso: 1.03kg

Conexão de entrada: ABNT 218-1



REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 15LPM

CÓD. B1030-15LPM

Dimensão do Produto:

5,44 x 17,7 x 3,42 cm

Dimensões da embalagem:

7 x 7 x 20 cm

Peso: 700 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15LPM



REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 4LPM

CÓD. B1030.218-1 0-4 L/MIN

Dimensão do Produto:

5,44 x 17,7 x 3,42 cm

Dimensões da embalagem:

7 x 7 x 20 cm

Peso: 700 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 4LPM

36



MINI REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 15LPM

CÓD. BMINI1030-15LPM

Dimensão do Produto:

10 x 6,5 x 7,5 cm

Dimensões da embalagem:

8 x 8 x 14 cm

Peso: 700 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15LPM



MINI REGULADOR COM FLUXÔMETRO CLICK 4LPM

CÓD. BMINI1030-4LPM

Dimensão do Produto:

10 x 6,5 x 7,5 cm

Dimensões da embalagem:

8 x 8 x 14 cm

Peso: 700 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 04LPM



FLUXÔMETRO PARA REGULADOR 0 A 15

CÓD. XF-0130-15

Dimensão do Produto:

14,2 x 8 x 2,4 cm

Dimensões da embalagem:

16 x 12 x 3,5 cm

Peso: 200 g

Conexão de entrada: ABNT 11906

Graduação: 0 a 15 LPM



ADAPTADOR BICO ESCALONADO

CÓD. SPARE8

Dimensão do Produto:

12 x 15 x 24 cm

REGULADORES DE PRESSÃO PARA OUTROS GASES



REGULADOR DE PRESSÃO SÉRIE FM PARA AR

CÓD. GS002

Dimensão do Produto:

13,5 x 15 x 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 x 18 x 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 204-1

Pressão de trabalho (Bar): 200



REGULADOR DE PRESSÃO SÉRIE FM PARA CO₂

CÓD. GS003

Dimensão do Produto:

13,5 x 15 x 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 x 18 x 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 209-1

Pressão de trabalho (Bar): 100



REGULADOR DE PRESSÃO SÉRIE FM PARA ÓXIDO NITROSO

CÓD. GS004

Dimensão do Produto:

13,5 x 15 x 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 x 18 x 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 166-1

Pressão de trabalho (Bar): 100

A GASLIVE POSSUI OPERAÇÕES COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Através de uma operação dinâmica e flexível nos posicionamos como um elo entre fabricantes globais e instituições locais, com o objetivo de ajudar nossos parceiros e fornecedores a construírem alianças e negócios fortes, entregando uma oferta constante em tecnologia de tratamento de saúde. Em essência, somos uma distribuidora das principais marcas e equipamentos de saúde respiratória do mundo.

Acreditamos em parcerias e contribuimos abrindo vantagem competitiva aos nossos clientes, para se tornarem líderes em seu segmento de forma a se concentrarem no que fazem melhor: Cuidar de gente.

38



EQUIPAMENTOS HOME CARE



Cuidados Médicos



GS • PULSE – OXÍMETRO DE DEDO GASLIVE

CÓD: CMS50D2

Prático, simples e rápido. Perfeito para medir os níveis de oxigênio em seu sangue e acompanhar a saúde do seu coração, o oxímetro de dedo Gaslive ainda conta com alarmes e rotação automática de tela.



Assistência garantida:
Gaslive Assist



3 tipos de alarmes



Rotação de Tela
Automática



40

Anvisa: 81278599003

Faixa da Medição SpO2: 0 - 99%

Curva Pletismográfica



Peso: 50 g (com bateria)

Medição do batimento cardíaco: 30-250bpm

Barra indicadora com sonorização



Dimensão do Produto: 3,25 x 6 x 3,05 cm

4 Posições de Display

Indicador de perfusão



Dimensão da Embalagem: 8 x 6,5 x 5 cm

OXÍMETRO DE DEDO GASLIVE COM BLUETOOTH

CÓD: CMS50D-DT

Praticidade e tecnologia dentro do seu oxímetro de dedo Gaslive com bluetooth. Com ele você acompanha os níveis de oxigênio no sangue e a saúde do seu coração, unindo a tecnologia bluetooth para visualizar os resultados dentro de um aplicativo.



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Conectividade Bluetooth



Rotação de Tela
Automática



41

Anvisa: 81278599003

Faixa da Medição SpO2: 0 - 99%

Curva Pletismografica



Peso: 52 g (com bateria)

Medição do batimento cardíaco: 30-250bpm

Barra indicadora com sonorização



Dimensão do Produto: 3,4 x 5,8 x 3,2 cm

4 Posições de Display

Indicador de perfusão



Dimensão da Embalagem: 13 x 9 x 6 cm

GS • PULSE PRO – OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL GASLIVE

CÓD: SP-20

GS Pulse Pro é o guardião da saúde de toda a família. Ideal para assistir a diversos pacientes com praticidade e dados em tela. Possui alarmes e relatórios visualizados no próprio dispositivo, perfeito para acompanhamento e seguimento do paciente.



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Display Colorido



Autonomia de bateria
de até 18 Horas



Rotação de Tela
Automática



Registro de memória
até 16 Usuários



42

Anvisa: 81278599006	Medição do batimento cardíaco: 30-250bpm	Curva Plestimográfica	✓
Peso: 230 g	Bateria: de até 18 horas ou cabo AC/DC	Barra indicadora com sonorização	✓
Dimensão do Produto: 2,5 x 7,3 x 15,8 cm	Conectividade: Bluetooth	Alarmes sonoros	✓
Dimensão da Embalagem: 22 x 16,5 x 7 cm	Armazenamento: Até 580 horas	Indicador de perfusão	✓
Faixa da Medição SpO2: 0 -100%			



SENSOR DE TEMPERATURA

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	PC00050011	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	15040103	GS-PULSE-PRO



SENSOR ENVOLTÓRIO NEONATAL

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	15040092	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE ADULTO

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	15040091	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO LUIVA

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	15040105	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE ADULTO LUIVA

Tamanho	Cód.	Compatível
1,90m	15040104	GS-PULSE-PRO

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO GASLIVE

CÓD. YT-1

O termômetro infravermelho Gaslive é ergonômico, leve e simples de usar. Possui leitura veloz a poucos centímetros de distância e modos noturno e silencioso para maior conforto.



Leitura
Ultra Veloz



Com sensor
de distância



Modo noturno
zero incômodo



44



Assistência garantida:
Gaslive Assist



Alerta vibratório



Tela retroiluminada



Aviso de febre



Modo silencioso

Anvisa: 81278599003

Faixa da Medição: 0 - 99%

Alimentação: DC 3V (2 baterias alcalinas)

Peso: 68 g (sem bateria)

Temperatura: 32,0°C ~43,0°C (89,6°F~ 109,4°F)

Ciclo de bateria: 3000 medições

Dimensão do Produto: 14,9 × 4,2 × 3,8 cm

Intervalo de medição: menor ou igual a 1 s

Local de medição: Testa

Dimensão da Embalagem: 7 × 5,5 × 16,5 cm

NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO PORTÁTIL GASLIVE

CÓD. M102

O nebulizador ultrassônico portátil utiliza tecnologia eletrospray que pulveriza o medicamento líquido em forma de aerossol, entregando com eficiência e zero desperdício para o paciente adulto ou pediátrico com enfermidades obstrutivas ou inflamatórias.



Portátil e fácil de usar



Zero desperdício



Led Indicativo de funcionamento



45



Assistência garantida: Gaslive Assist



Micro Partículas



Ultra Silencioso



Rápida propagação



Economia de medicação

Anvisa: 81278590026

Dimensão da Embalagem: 16 x 7,5 x 15 cm

Frequência vibratória: 113 KHz

Peso: 108 g

Capacidade do reservatório: 0,5 ml a 8 ml

Alimentação: DC 3V (2 baterias alcalinas)

Dimensão do Produto: 12,5 x 6,7 x 4,8 cm

Ruído: ≤45d

Ciclo de bateria: 3000 medições

ASPILIVE – ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO

CÓD. 7E-B5

Utilizado para fins institucionais e de Home Care, o Aspilive além de bonito, possui alto poder de sucção para sangue e secreções e baixo ruído.



Fácil liberação do frasco com botão click



Assistência garantida: Gaslive Assist

20L

127V / 220V

32L

127V / 220V



Alto poder de sucção



Baixo ruído



Válvula Anti-transbordamento



Leve e portátil

46



Anvisa: 81278599005

Peso: 3,9 kg

Dimensão do Produto: 23,3 x 31,4 x 12,3 cm

Dimensão da Embalagem: 42 x 20 x 23,3 cm

Capacidade do Frasco Coletor: 1L

Ruído: ≤ 60 dB(A)

Operação: Intermitente - 30 minutos

Consumo de energia: 150VA

Voltagem: 127V 60Hz ou 220V 60Hz



FILTRO PARA ASPIRADOR

Tamanho Único	Cód. SPARE130	Compatível Aspilive



CATETER DE SUÇÃO

Tamanho Único	Cód. SPARE127	Compatível Aspilive



FRASCO COLETOR ASPILIVE

Tamanho Único	Cód. SPARE125	Compatível Aspilive



TAMPA DO FRASCO COLETOR

Tamanho Único	Cód. SPARE126	Compatível Aspilive

INSTALAÇÕES DE GASES




Hospitais e Clínicas



BASES BLOCADAS PARA TUBULAÇÃO



BLOCO SIMPLES COMPACTO
CÓD. GS1001



BLOCO DUPLO COMPACTO
CÓD. GS1002

Válvulas: Cavagna

Kit de Fixação: Sim

Dimensão da Embalagem:

Conexões: Latão

Conexão Padrão: ABNT 218-1

16 x 13 x 29 cm

Material Base: Aço Carbono

Cv: 0,55



PAINEL CENTRAL MEDICINAL

PCM30 CO ₂	PCM3010
PCM30 O ₂	PCM3011
PCM30 N ₂ O	PCM3012



PCM30

49



Vazão: 30L/min

Conexão de saída: ABNT 218-1

Conexão de saída: 3/8" Fêmea

Base: Aço carbono

Válvulas e conexões: Latão

Com válvula de segurança

Dimensão da Embalagem:

22 x 37 x 61 cm

COMPONENTES E ACESSÓRIOS



SERPENTINA

MATERIAIS: COBRE E LATÃO 5/16"

CONEXÃO 166-1: GSI007


CONEXÃO 209-1: GSI010

CONEXÃO 204-1: GSI008

CONEXÃO 245-1: GSI011

CONEXÃO 218-1: GSI009

Dimensão da Embalagem: 10 x 23 x 49 cm



EXTENSÃO 6 PONTOS

CÓD. GSI003

Tubos e conexões: Latão

Conexão Padrão: ABNT 218-1

Material Base: Aço Carbono

Pressão Máx.: 3000 PSI (206 bar)

Kit de Fixação: Sim

Solda nas juntas: Brasagem prata



EXTENSÃO 3 PONTOS

CÓD. GSI005

Tubos e conexões: Latão

Pressão Máx.: 3000 PSI (206 bar)

Kit de Fixação: Sim

Solda nas juntas: Brasagem prata

Conexão Padrão: ABNT 218-1

Cv: 0,55



| ASSIST

Assistência Técnica com rastreabilidade e prazo otimizado nas ordens de serviços

Equipe com mais de 15 anos de experiência em manutenção especializada, oficina homologada em uma área de 400m², atendendo todos os requisitos de boas práticas sanitárias, e entregando qualidade em uma linha de operação mais segura e eficiente.

Localizada na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, a Gaslive Assist tem posição geográfica estratégica, com rápida movimentação em trânsito e próxima das principais rodovias do Estado, como Rodovia Bandeirantes, Rodovia Anhanguera e Rodoanel Mário Covas. Contribuindo com mais agilidade no percurso e reposição do seu ativo em circulação.



Atende as principais marcas e modelos do mercado

Disponibilidade imediata de peças e garantia de 6 meses dos produtos e serviços.

Assistência Técnica autorizada para os produtos dos principais fabricantes do mercado: Yuwell, ResMed, Caire, DeVilbiss, Creative e Flow-meter.

Manutenção de todas as linhas de produtos dos fabricantes autorizados e escopo técnico completo com serviço preventivo e corretivo.

Especialização nos concentradores de oxigênio Philips para os modelos: EverFlo e Millennium.

Manutenção em componentes de concentradores de oxigênio: Peneiras moleculares, compressores, placas e válvulas solenóides.

 (19) 99967-7978

 assistencia@gaslive.com.br




SEJA UMA REVENDA OFICIAL GASLIVE

Trabalhe com a maior distribuidora 100% brasileira de produtos médico-hospitalar e terapia do sono.

 (19) 3829 5454  comercial@gaslive.com.br

gaslive.com.br



WELCOME NEW WORLD



Trabalhamos para
levar mais saúde em
seus negócios, pois
acreditamos que
podemos melhorar
o setor no Brasil,
com parcerias
lucrativas.

Vamos trabalhar
juntos?



gaslive.com.br



(19) 3829 5454



comercial@gaslive.com.br



Gaslive

© 2023 Todos os direitos reservados. As fotografias, imagens, logotipos e conteúdos veiculados são de propriedade exclusiva da Gaslive Imp e Exp de Produtos Médicos Ltda - CNPJ: 16.686.026/0001-75 - Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660, Sítio Recreio dos Cafezais - Valinhos/SP